

Система звукоизоляции пола под финишное покрытие "ОПТИМА" Lnw ~ 20 дБ



Система звукоизоляции пола, сбалансированная по соотношению «толщина-эффективность». Защищает от воздушного и ударного шума: бытовые приборы, крики, лай собак, шаги, падение и передвижение предметов. Применяется в многоквартирных домах комфорт- и бизнес-класса, на крупных государственных и коммерческих объектах, в загородных домах, медучреждениях, отелях, детских садах и т.д. Толщина системы, см: 38 мм. Индекс дополнительной звукоизоляции: Lnw ~ 20 дБ

Материалы и смета

Расчет приведен для площади 10 м²

Латериал		Цена	Расход / м ²	Площадь	Количество	Стоимость
	Звукоизоляционная панель SoundGuard ШумоЩит	950 руб.	1,03	10 м ²	22	20900 руб.
Thereton I	Звукоизоляционный герметик SoundGuard Seal	2820 руб.	0,20	10 м ²	1	2820 руб.
	Лента SoundGuard Tape	410 руб.	2,50	10 м ²	1	410 руб.

Итого Материалы Soundguard: 24130 руб.

Дополнительные материалы					
Материал	Цена	Расход / м ²	Площадь	Количество	Стоимость

Итого Дополнительные материалы: 8835 руб.

Итого (при площади звукоизоляции 10 м²): 46965 руб. Цена за 1 м²:3296 руб.

Заказать услугу профессионального монтажа Стоимость монтажа 14000 руб. за $10~\text{m}^2$